

LT

gorenje

**IŠSAMI VERTIKALUS
ŠALDIKLIO IR
ŠALDYTUVO
NAUDOJIMO
INSTRUKCIJA**



Dėkojame Jums už pasitikėjimą, kurį parodėte mums įsigydami šį prietaisą, skirtą palengvinti jūsų buičiai. Kad būtų lengviau naudoti gaminį, mes pateikėme išsamias naudojimo instrukcijas ir atskirame lape – montavimo instrukcijas. Perskaitę instrukcijas sužinosite daugiau apie savo naująjį prietaisą.

Linkime Jums susirasti daug malonumo jos naudojimo.

Prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

Šaldytuvas skirtas laikyti šviežią maistą aukštesnėje nei 0 °C temperatūroje.

Šaldiklis skirtas šaldyti šviežius maisto produktus ir ilgai saugoti šaldytus maisto produktus (iki vienerių metų, priklausomai nuo maisto rūšies).

Aplankykite mūsų tinklapį. Jame galėsite įvesti prietaiso modelio numerį, nurodytą techninių duomenų plokštelėje arba garantijos lape, ir rasti išsamų prietaiso aprašymą, naudojimo patarimus, informaciją apie trikčių šalinimą, paslaugų, naudojimo instrukcijas ir t.t.



<http://www.gorenje.si>



Svarbus saugos įspėjimas

TURINYS

4 SVARBIOS PASTABOS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS 4 SAUGOS IR ĮSPĖJAMOJI INFORMACIJA	IVADAS
11 NAUJO PRIETAISO MONTAVIMAS 13 PRIETAISO APRAŠYMAS 14 DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS 19 PRIETAISO VALDYMAS 20 PRIETAISO NAUDOJIMAS	PRIETAISO APRAŠYMAS
24 NAUDINGI PATARIMAI IR GUDRYBĖS 26 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	PRIETAISO ATITIRPINIMAS IR VALYMAS
29 TRIKČIŲ ŠALINIMAS 31 PRIETAISO UTILIZAVIMAS	ĮVAIRI INFORMACIJA

SVARBIOS PASTABOS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS



SAUGOS IR ĮSPĖJAMOJI INFORMACIJA

Prieš montuodami ir pirmą kartą naudodami prietaisą, kad galėtumėte jį saugiai ir tinkamai naudoti, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, įskaitant jo patarimus ir įspėjimus. Norint išvengti nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu įsitikinti, kad visi prietaisą naudojančios žmonės būtų gerai susipažinę su jo veikimu ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šias instrukcijas ir laikykite jas šalia prietaiso, jei jis bus perkeltas ar parduodamas, kad visi jį naudojančios asmenys būtų tinkamai informuoti apie naudojimo ir saugos nurodymus.

Gyvybės ir turto saugumo sumetimais laikykitės šių naudotojo instrukcijų, nes gamintojas neatsako už nuostolius, nes taisyklių nesilaikymo.

Vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų sauga

Pagal EN standartą

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama pakrauti ir iškrauti šaldymo prietaisus.

Pagal IEC standartą

Šis buitinis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su fiziniais, jutimo ar psichiniais sutrikimais, arba neturintiems patirties ir žinių, jei jie nėra prižiūrimi ar negavo instrukcijų kaip naudoti prietaisą iš asmens, atsakingo už jų saugumą.

- Visas pakuotes laikykite atokiau nuo vaikų, nes yra pavojus uždusti.
- Jei išmesite prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo, nupjaukite prijungimo laidą (kuo arčiau prietaiso) ir nuimkite dureles, kad žaidžiantys vaikai nepatirtų elektros smūgio ar neužsidarytų viduje. I
- Jei šis prietaisas su magnetinėmis durų tarpinėmis turi pakeisti senesnę prietaisą su spyruokliniu užraktu (fiksatoriumi) ant durelių arba dangčio, prieš išmesdami seną prietaisą, sugadinkite spyruoklinę spyną. Taip žaidžiantys vaikai jame neįstrigs.



Bendra sauga

- ĮSPĖJIMAS – Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir pan., pavyzdžiui:
 - darbuotojų virtuvėse, esančiose parduotuvėse, biuruose ar kitoje darbinėje aplinkoje;
 - naudoti fermose ir viešbučių, motelių ir kitų gyvenamųjų patalpų klientams;
 - nakvynę su pusryčiais siūlančiose įstaigose;
 - maitinimo ir panašiose nemažmeninėse įmonėse.
- ĮSPĖJIMAS – Šiame prietaise nelaikykite sprogstamųjų medžiagų, tokių kaip aerozolių balionėliai su degiomis suslėgtomis dujomis.

- ĮSPĖJIMAS – Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo.
- ĮSPĖJIMAS – Ventiliacijos angos šaldytuvo korpuse ar viduje turi būti neužblokuotos.
- ĮSPĖJIMAS – Negalima naudoti jokių mechaninių priedų šaldytuvo atšildymui, išskyrus tuos, kuriuos aiškiai rekomenduoja gamintojas.
- ĮSPĖJIMAS – Negalima pažeisti šaldymo grandinės.
- ĮSPĖJIMAS – Nenaudokite elektros prietaisų šaldytuvo maisto laikymo skyriuose, nebent juos rekomenduoja gamintojas.
- ĮSPĖJIMAS – Šaltnešis ir izoliacinės dujos yra degūs. Išmeskite prietaisą tik įgaliotame atliekų šalinimo centre. Nelaikykite ugnyje.
- ĮSPĖJIMAS – Nustatant prietaiso padėtį patikrinkite, ar maitinimo laidas neužstrigęs arba nepažeistas.
- ĮSPĖJIMAS – Nestatykite prietaiso taip, kad jo gale būtų keli nešiojami kištukiniai lizdai ar nešiojami maitinimo šaltiniai.

Šviesos diodo pakeitimas (tik kai kuriems modeliams)

- ĮSPĖJIMAS – Vartotojas negali pakeisti LED diodo! Jei LED diodas yra pažeistas, kreipkitės į klientų pagalbos liniją.

Aušinimo skystis

Prietaiso šaldymo grandinėje yra šaltnešis izobutenas (R600a) – tai gamtinės dujos, pasižyminčios aukšto lygio suderinamumu su aplinka, tačiau vis dėlto jos yra degios. Transportuodami ir montuodami prietaisą įsitikinkite, kad nė vienas iš aušinimo skysčio grandinės elementų nėra pažeistas.

Šaltnešis (R600a) yra degus.

- ĮSPĖJIMAS – Šaldytuve yra šaltnešio, o izoliacijoje yra dujų. Šaltnešį skystis ir dujas reikia šalinti profesionaliai, nes jie gali sukelti akių sužalojimus arba užsidegti. Prieš tinkamai išmesdami, įsitikinkite, kad nepažeisti aušinimo skysčio vamzdeliai.



ĮSPĖJIMAS! Gaisro/degių medžiagų pavojus.

Jei pažeista aušinimo skysčio grandinė:

- Venkite atviros liepsnos ir užsidegimo šaltinių.
- Kruopščiai išvėdinkite patalpą, kurioje yra prietaisas.

Pavojinga keisti specifikacijas ar bet koku būdu modifikuoti šį prietaisą.

Bet kokie laido pažeidimai gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą ir (arba) elektros šoką.



Elektros sauga

- Maitinimo laido negalima ilginti.
- Patikrinkite, ar elektros kištukas nėra suskilęs arba pažeistas. Suskilęs ar pažeistas maitinimo kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Patikrinkite, ar galite pasiekti pagrindinį prietaiso kištuką.
- Nevilkite prietaiso už pagrindinio laido.
- Jei maitinimo kištuko lizdas yra atsilaisvinęs, nejunkite jo. Elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Draudžiama eksploatuoti prietaisą be vidinio apšvietimo lempos gaubto.
- Šaldytuvas veikia tik su vienfazė kintamąja srove 220–240 V/50 Hz. Jei įtampos svyravimai vartotojo regione yra tokie dideli, kad įtampa viršija aukščiau nurodytą intervalą, saugumo sumetimais būtina naudokite šaldytuvui stipresnį nei 350 W kintamos srovės įtampos reguliatorių. Šaldytuve turi būti naudojamas

specialus maitinimo lizdas, o ne bendras su kitais elektros prietaisais lizdas. Jo kištukas turi atitikti lizdą su įžeminimo laidu.

Kasdienis naudojimas

- Nelaikykite degiųjų dujų ar skysčių ant prietaiso, yra sprogimo pavojus.
- Arti prietaiso nenaudokite elektrinių prietaisų (pvz., elektrinių ledų gaminimo aparatų, maišytuvų ir pan.).
- Išjungdami prietaisą, visada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, bet netraukite už laido.
- Nedėkite karštų daiktų šalia šio prietaiso plastikinių dalių.
- Nedėkite maisto produktų tiesiai prie oro išleidimo angos ant galinės sienelės.
- Laikyti fasuotus šaldytus maisto produktus pagal užšaldytų maisto produktų gamintojo instrukcijas.
- Reikia griežtai laikytis prietaisų gamintojo laikymo rekomendacijų. Laikykites atitinkamų saugojimo instrukcijų.
- Nedėkite į šaldymo skyrių gazuotų gėrimų, nes jie sukuria slėgį inde, dėl to jis gali sprogti ir sugadinti prietaisą.
- Šaldytas maistas gali sukelti šalčio nudegimus, jei jis vartojamas išėmus tiesiai iš šaldiklio skyriaus.
- Nestatykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite atokiau nuo prietaiso, kad jo neuždegtumėte.
- Prietaisas skirtas laikyti maisto produktus ir (arba) gėrimus įprastuose namų ūkiuose, kaip paaiškinta šioje instrukcijų knygelėje. Prietaisas yra sunkus. Jį perkelti reikia atsargiai.
- Neišimkite ir nelieskite daiktų iš šaldiklio skyriaus, jei jūsų rankos yra šlapios/drėgnos, nes jie gali subraižyti odą arba sukelti nušalimą/.
- Niekada nenaudokite pagrindo, stalčių, durų ir t.t.

stovėdami ant jų arba kaip atramos.

- Atšildyto šaldyto maisto negalima pakartotinai užšaldyti.
- Nenaudokite ledų arba ledo gabalėlių tiesiai iš šaldiklio, nes jie gali sukelti burnos ir lūpų nušalimą.
- Kad išvengtumėte daiktų kritimo ir prietaiso sužalojimo ar apgadinimo, neperkraukite durų lentynų ir nedėkite per daug maisto į stalčius.

Atsargiai!

Priežiūra ir valymas

- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo laidą kištuką nuo elektros lizdo.
- Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais, garų valikliu, eteriniais aliejais, organiniais tirpikliais arba abrazyviniais valikliais.
- Nenaudokite aštrių daiktų valyti šerkšnui nuo prietaiso. Naudokite plastikinį grandiklį.

Montavimas

Svarbu!

- Jei norite prijungti elektrą, atidžiai laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų.
- Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nepažeistas. Nejunkite prietaiso, jei jis sugadintas. Nedelsdami praneškite apie galimus pažeidimus parduotuvei, kurioje jį įsigijote. Tokiu atveju pasilikite pakuotę.
- Patartina palaukti mažiausiai keturias valandas prieš prijungiant prietaisą, kad alyva galėtų tekėti atgal į kompresorių.
- Aplink prietaisą turėtų būti užtikrinta tinkama oro cirkuliacija, nes prietaisas gali perkaisti. Norėdami užtikrinti pakankamą vėdinimą, vadovaukitės montavimo instrukcijomis. Jei įmanoma, gaminio užpakalinė dalis neturi būti per arti sienos, kad neprisiliestumėte ar nejstrigtumėte prie šiltų dalių (kompresorių,

kondensatorių). Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, laikykitės įrengimo instrukcijų.

- Prietaiso negalima statyti arti radiatorių ar viryklių.
- Įrengę prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo kištukas yra pasiekiamas

Priežiūra

- Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso techninei priežiūrai atlikti, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šį gaminį turi aptarnauti įgaliotos techninės priežiūros centras, reikia naudoti tik originalias atsargines dalis.
 - 1) Jei prietaisas nešaldo.
 - 2) Jei prietaise yra šaldiklio kamera.


NAUJO PRIETAISO MONTAVIMAS

- Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, perskaitykite šiuos patarimus.

Prietaiso ventiliacija

Norint pagerinti aušinimo sistemos efektyvumą ir taupyti energiją, būtina palaikyti gerą ventiliaciją aplink prietaisą, kad išsisklaidytų šiluma. Dėl šios priežasties aplink šaldytuvą turi būti pakankamai laisvos vietos.

Siūlome: Patartina, kad gale prie sienos būtų 50-70 mm tarpas, mažiausiai 100 mm – iš viršaus, ne mažiau kaip 100 mm – iš šono prie sienos ir laisva erdvė priešais, kad galėtų atsidaryti durys 120°. Žr. šias schemas.



Pastaba:


- Statykite prietaisą gerai vėdinamame sausame kambaryje. Prietaisas veiks teisingai, jei aplinkos temperatūra bus lentelėje nurodytame intervale. Prietaiso klasė nurodyta ant tipo plokštelės / etiketės su pagrindine informacija.

Klasė	Temperatūra
SN	nuo +10 °C iki +32 °C
N	nuo +16 °C iki +32 °C
ST	nuo +16 °C iki +38 °C
T	nuo +16 °C iki +43 °C


- Laikykite prietaisą sausoje vietoje, kad nepažeistumėte dėl drėgmės.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ar šalčio. Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių, tokių kaip viryklė, ugnis ar šildytuvai.

Prietaiso išlyginimas

- Pakankamai išlyginti ir užtikrinti oro cirkuliaciją apatinėje galinėje prietaiso sekcijoje, gali tekti sureguliuoti apatines kojas. Galite jas sureguliuoti pirštais arba tinkamu veržliarakčiu.
- Kad durys galėtų užsidaryti savaime, viršutinę dalį pakreipkite atgal maždaug 10 mm.



PRIETAISO APRAŠYMAS



1. Šaldiklio lentyna
2. Valdiklio dėžutė ir LED lemputė
3. Šaldytuvo lentyna
4. Daržovių stalčiaus dangtis
5. Daržovių stalčius

6. Reguliuojamos apatinės kojos
7. Šaldiklio durys
8. Viršutinė durų lentyna
9. Apatinė durų lentyna
10. Šaldytuvo durelės

Pastaba: Dėl nuolatinių mūsų gaminių pakeitimų jūsų šaldytuvas gali šiek tiek skirtis nuo šios naudojimo instrukcijos, tačiau jo funkcijos ir naudojimo būdai išlieka tie patys. Norėdami gauti daugiau vietos šaldiklyje, galite nuimti šaldiklio lentyną.

DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS


Šoninę dalį, kurioje atidaromos durys, galima apversti iš dešinės pusės (kaip pridedama) į kairę pusę, jei to reikia pagal montavimo vietą.

Reikalingi įrankiai


		
8 mm atsuktuvas	Kryžminis atsuktuvas	
		
Glaisto peilis	Plonaašis atsuktuvas	8 mm veržliaraktis

Pastaba: Kad nesusižalotumėte patys ir (arba) nesužalotumėte turto, rekomenduojame pasitelkti pagalbininką durelių apsikimo metu. Prietaisas turi būti atjungtas ir tuščias. Paprastai rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus.


1. Pastatykite šaldytuvą, atidarykite dureles, išimkite durelėse esančius daiktus ir jas uždarykite.
2. Atidarykite varžtų angos dangtelį ir viršutinio vyro dangtelį, kuris yra šaldytuvo viršutiniame dešiniajame kampe.





3. Atsukite specialius flanšinius savisriegius varžtus, kuriais tvirtinama dešinioji viršutinė vyrių dalis, naudodami 8 mm galvutę arba veržliaraktį (atlikdami šį veiksmą paremkite viršutinės dureles ranka).





4. Nuimkite dešinę viršutinę vyrių dalį ir varžtų skylės dangtelį, padėkite juos ant lygaus paviršiaus.




5. Nuimkite viršutinės dureles ir padėkite jas ant lygaus paviršiaus skydeliu į viršų.
6. Atsukite varžtus, naudojamus viduriniam vyriui pritvirtinti, ir nuimkite vidurinį vyrį. Tada pasukite vidurinį vyrį 180 kampu. Paimkite ant ašies esančią poveržlę ir uždėkite ją ant kito galo. Saugiai padėkite, kad galėtumėte naudoti vėliau.



7. Nuimkite apatines dureles ir ant lygaus paviršiaus padėkite skydą į viršų.
8. Sukeiskite sraigtinių skylių dangtelius ant vidurinės viršelio plokštės iš kairės į dešinę (kaip parodyta paveikslėlyje toliau).



9. Naudodami 8 mm lizdinį veržliaraktį nuimkite apatinę vyrių dalį ir priekinę kojelės fiksuotą plokštę. Išsukite apatinio vyrio ašį ir pasukite apatinį vyrį 180° kampu, tada prisukite ir pritvirtinkite poveržlę.




Pastaba: poveržlė gali prilipti prie apatinių durelių.


Pastaba: Prieš atlikdami šį veiksmą turite paguldyti šaldytuvą ant minkštos putplasčio pakuotės ar panašios medžiagos, kad būtų galima pasiekti pagrindą ir nepažeisti šaldytuvo gale esančių aušinimo vamzdelių.

10. Perkelkite apatinę vyrių dalį į kairę, o priekinę kojelės fiksuotą plokštę – į dešinę, ir pritvirtinkite varžtais. Sumontuokite reguliuojamas apatines kojų dalis.

Apatinė vyrio dalis (kairė)




11. Kryžminių „Phillips“ atsuktuvu nuimkite durelių bloką iš dešinės į kairę.




① Durelių blokas

② Savisriegiai varžtai


12. Pastatykite šaldytuvą, tada perkelkite apatines dureles ir sureguliuokite jų padėtį, kad sulygintumėte apatinės angos (kairėje) vietą ir apatinio vyrio ašį. Sureguliuokite vidurinį vyrį ir sulygiuokite vidurinio vyrio ašį su aukštesnės angos vieta (kairiosios). Tada sumontuokite vidurinį lankstą.



13. Perkelkite viršutines dureles į reikiamą padėtį ir prisukite viršutinį lankstą.



14. Sumontuokite dešinįjį viršutinio lanksto dangtelį kairiajame kampe. Dešiniajame kampe sumontuokite varžto angos dangtelį.



15. Pastatykite ir išlyginkite prietaisą.

PASTABA: Prieš įjungiant prietaisą rekomenduojame palaukti apie 2 valandas.

PRIETAISO VALDYMAS



Ijungimas ir temperatūros reguliavimas

- Įkiškite jungties laido kištuką į kištukinį lizdą su apsauginiu įžeminimo kontaktu. Atidarius šaldytuvo skyriaus dureles, įjungiamas vidinis apšvietimas. Pastačius šaldytuvą, palaukite 5 minutes, kol bus tiekama elektra. Niekio nelaikykite šaldytuve, kol viduje nebus pakankamai žema temperatūra.
- Temperatūros parinkimo rankenėlė yra šaldytuvo skyriaus dešinėje.

Nustatymas 0 reiškia: Išjungta. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad įjungtumėte prietaisą.

Nustatymas 1 reiškia: aukščiausia temperatūra, šilčiausias nustatymas.

Nustatymas 7 (galinis sustojimas) reiškia: 0 reiškia žemiausią temperatūrą, šalčiausią nustatymą.



Svarbu! Nustatymas nuo 4 iki 5 rekomenduojamas kaip numatytasis. Sukite rankenėlę į šiltesnį arba šaltesnį nustatymą pagal asmeninius pageidavimus. Atminkite, kad pasukus rankenėlę į šaltesnį nustatymą, gali būti naudojama daugiau energijos.

Svarbu! Dėl aukštos aplinkos temperatūros (pvz., karštomis vasaros dienomis) ir šalto nustatymo (nuo 6 iki 7 padėties) kompresorius gali veikti nuolat arba net nepertraukiamai!


Priežastis: kai aplinkos temperatūra yra aukšta, kompresorius turi nuolat veikti, kad palaikytų žemą prietaiso temperatūrą.

PRIETAISO NAUDOJIMAS

Priedai

Kilnojamos lentynos/padėklai

- Prie prietaiso pridedami įvairios stiklo, plastiko laikymo lentynos ar vielos padėklai – skirtingi modeliai turi skirtingus derinius, bei skirtingi modeliai turi skirtingas savybes.
- Šaldytuvo sienose yra eilė bėgelių, kad lentynas būtų galima išdėstyti taip, kaip norima.




Nuimkite ir sumontuokite durų lentyną

Įspėjimas: Durų lentyną naudotojas turi atsargiai nuimti ir sumontuoti! Jei durų lentyna pažeista, kreipkitės į klientų pagalbos liniją.

Norėdami pakeisti durų lentyną, galite atlikti šiuos veiksmus:


Nuimkite durų lentyną

- Dešinę durų lentynos pusę paspauskite į vidų, prilaikydami kairę.
- Kai lentynos įpjova bus atitraukta nuo šaldytuvo durų, nuimkite lentyną, traukdami įstrižai į viršų.



Sumontuokite durų lentyną

- Pirmiausia pakreipkite kairiąją durelių lentynos pusę ir įsitikinkite, kad įpjova pritvirtinta prie durelių.
- Tada paspauskite dešinę pusę į vidų, pastumkite ją žemyn į reikiamą vietą.



Šaldytuvo skyrius

- Laikyti maistą, kurio nereikia šaldyti, ir įvairius maisto produktus.

Šaldiklio skyrius


- Užšaldyti šviežią maistą ir saugoti sušaldytą ir stipriai užšaldytą maistą ilgą laiką.

Maisto atitirpinimas

- Šaldytuvo skyriuje
- Kambario temperatūroje
- Mikrobangų krosnelėje
- Konvekciniėje orkaitėje
- Atšildytas maistas turėtų būti užšaldytas pakartotinai, išskyrus ypatingus atvejus.

Daržovių stalčius

- Stalčiuje galima laikyti vaisius ir daržoves.



Koka kolos išdėstymas

- Siekiant sumažinti daiktų kratymą atidarant ir uždarant dureles, buteliuose išpilstyta koka kola turi būti dedama kuo toliau nuo durelių atidarymo pusės, o kitas maistas dedamas nuo apatinės iki viršutinės lentynos.
- Norėdami sumažinti daiktų kratymą, neatidarykite ir neuždarykite durelių su didele jėga.

Norėdami išvengti maisto užteršimo, laikykitės šių nurodymų

- Atidarius duris ilgesniam laikui, temperatūra prietaiso skyriuose gali žymiai padidėti.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir arti esančiomis drenažo sistemomis.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite šaldytuve, tinkamuose induose, kad ji nesiliestų su kitais maisto produktais ar nelašėtų ant jų.
- Dviejų žvaigždučių šaldytų maisto produktų skyriai tinka laikyti iš anksto užšaldytą maistą, laikyti arba ruošti ledus ir ledo kubelius.
- Vieno, dviejų arba trijų žvaigždučių skyriai netinka šviežių maisto produktų užšaldymui.

Zona	SKYRIŲ TIPAS	Tikslinė laikymo temperatūra [°C]	Tinkamas maistas
1	Šaldytuvas	+2 ± +8	Kiaušiniai, virtas maistas, supakuotas maistas, vaisiai ir daržovės, pieno produktai, pyragai, gėrimai ir kiti maisto produktai, netinkami šaldyti.
2	(**)* – Šaldiklis	± -18	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas – 3 mėnesiai, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja), tinka šaldytiems šviežiems maisto produktams.
3	*** – Šaldiklis	± -18	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas – 3 mėnesiai, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja). Netinka šviežiems maisto produktams užšaldyti.
4	** – Šaldiklis	± -12	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas – 2 mėnesiai, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja). Netinka šviežiems maisto produktams užšaldyti.

Zona	SKYRIŲ TIPAS	Tikslinė laikymo temperatūra [°C]	Tinkamas maistas
5	* – Šaldiklis	± -6	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas – 1 mėnuo, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja). Netinka šviežiems maisto produktams užšaldyti.
6	0 žvaigždučių	-6 ± 0	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena, kai kurie fasuoti perdirbti maisto produktai, ir t.t. (rekomenduojami suvalgyti per tą pačią dieną, pageidautina ne vėliau nei per 3 dienas). Iš dalies fasuoti/suvynioti supakuoti perdirbti maisto produktai (nešaldomi maisto produktai)
7	Atvėsinimas	$-2 \pm +3$	Šviežia/šaldyta kiauliena, jautiena, vištiena, gėlo vandens produktai, ir t.t. (7 dienas žemiau 0 °C, o aukščiau 0 °C rekomenduojama suvartoti tą pačią dieną, pageidautina ne daugiau kaip per 2 dienas). Jūros gėrybės (mažiau nei nuo 0 iki 15 dienų, nerekomenduojama laikyti aukštesnėje kaip 0 °C temp.)
8	Šviežias maistas	$0 \pm +4$	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena, virtas maistas ir t.t. (rekomenduojami suvalgyti per tą pačią dieną, pageidautina ne ilgiau nei per 3 dienas).
9	Vynas	$+5 \pm +20$	Raudonasis vynas, baltasis vynas, putojantis vynas ir kt.

Pastaba: laikykite skirtingus maisto produktus jiems skirtuose skyriuose arba reikalingoje jūsų įsigytų produktų saugojimo temperatūroje.

- Jei šaldymo įtaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris praviras, kad nesusidarytų pelėsių.

Vandens dozatoriaus valymas (specialiai gaminams su vandens dozatoriais):

- Išvalykite vandens dozatorių, jei jis nebuvo naudojamas 48 valandas; praplaukite vandens sistemą, prijungtą prie vandentiekio, jei vanduo nebuvo imamas 5 dienas. **ISPĖJIMAS!** Prieš dedant maistą į šaldytuvą, jį reikia supakuoti į maišelius, o skysčius – į butelius arba uždarus indus, kad būtų išvengta problemos, kai gaminį dėl jo konstrukcijos nelengva valyti.

NAUDINGI PATARIMAI IR GUDRYBĖS

Energijos taupymo patarimai

Rekomenduojame laikytis toliau pateiktų patarimų, kad taupytumėte energiją.

- Stenkitės vengti ilgą laiką laikyti praviras duris.
- Užtikrinkite, kad prietaisas yra toli nuo bet kokių šilumos šaltinių (tiesioginių saulės spindulių, elektrinės viryklės ir t.t.).
- Nenustatykite šaltesnės temperatūros nei būtina.
- Nedėkite į prietaisą šilto maisto ar garuojančio skysčio.
- Pastatykite prietaisą gerai vėdinamame sausame kambaryje. Žr. skyrių „Naujo prietaiso įdiegimas“
- Jei diagramoje parodytas teisingas stalčių, uždaros dėžės ir lentynų derinys, nereguliukite jo, nes tai labiausiai energiją taupanti konfigūracija.

Šaldymo patarimai

- Nedėkite karšto maisto tiesiai į šaldytuvą ar šaldiklį, nes padidės jo vidinė temperatūra, todėl kompresoriui teks dirbti sunkiau ir jis sunaudos daugiau energijos.
- Neuždenkite ir nevyniokite maisto, ypač jei jis turi stiprų kvapą.
- Tinkamai padėkite maistą, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti aplink jį.
- Mėsą (visų rūšių) įvyniokite į polietileningą; įvyniokite ir padėkite ant stiklinės lentynos virš daržovių stalčiaus. Visada laikykitės maisto produktų laikymo laiko pagal gamintojo nurodytas datas.
- Virtas maistas, šalti patiekalai ir t.t.: Turėtų būti uždengti ir gali būti dedami į bet kurią lentyną.
- Vaisiai ir daržovės: Turėtų būti laikomi pateiktame specialiame stalčiuje.
- Sviestas ir sūris: Reikėtų įvynioti į hermetišką foliją ar plastikinę plėvelę.
- Pieno buteliai: Turi turėti dangtį ir laikomi durų lentynose.

Užšalimo patarimai

- Pirmą kartą atidarius arba pasibaigus naudojimo laikui. Prieš dėdami maistą į skyrių, leiskite prietaisui veikti mažiausiai 2 valandas su aukštesniais nustatymais.
- Paruoškite maistą mažomis porcijomis, kad jis galėtų greitai ir visiškai sušalti, ir kad vėliau būtų galima atšildyti tik reikiamą kiekį.
- Suvyniokite maistą į aliuminio foliją arba polietileningą (plastiką) ir įsitikinkite, kad pakuotės yra sandarios.
- Neleiskite šviežiam, nesušaldytam maistui liesti jau sušalusio maisto, tokiu būdu išvengdami pastarojo temperatūros pakilimo.
- Lediniai produktai, jei jie sunaudojami iškart išėmus iš šaldymo kameros, gali nušaldyti odą.
- Kiekvieną užšaldytą pakuotę rekomenduojama pažymėti etikete ir nurodyti datą, kad būtų galima stebėti saugojimo laiką.

Patarimai šaldytų maisto produktų saugojimui

- Įsitikinkite, kad mažmenininkas laikė komerciškai užšaldytą maistą.
- Vos atitirpę maisto produktai greitai genda ir negali būti pakartotinai užšaldyti.
- Neviršykite maisto gamintojo nurodyto laikymo laikotarpio. Pastaba: Jei prietaise yra susijusių priedų ir funkcijų.

Prietaiso išjungimas

Jei prietaisą reikia išjungti ilgesniam laikui, reikia imtis šių priemonių, kad prietaisas neapipelytų.

1. Išimkite visą maistą.
2. Ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
3. Kruopščiai išvalykite ir nusausinkite vidų.
4. Įsitikinkite, kad visos durelės būtų šiek tiek praviros, kad oras galėtų cirkuliuoti.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Dėl higienos priežasčių prietaisą (įskaitant išorinius ir vidinius priedus) reikia reguliariai valyti (bent kas du mėnesius). Prietaisą reikia atitirpinti bent kartą per mėnesį.

Įspėjimas!

Valymo metu prietaisas neturi būti prijungtas prie elektros tinklo. Prieš valydami, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš pagrindinio maitinimo šaltinio, išjunkite saugiklio jungiklį.

Išorinis valymas

Norėdami išlaikyti gerą prietaiso išvaizdą, turite jį reguliariai valyti.

- Nuvalykite skaitmeninį skydelį ir ekrano skydą švaria, minkšta šluoste.
- Pilkite vandens ant valymo skudurėlio, užuot purškę tiesiai ant prietaiso paviršiaus. Tai padeda užtikrinti tolygų drėgmės pasiskirstymą ant paviršiaus.
- Nuvalykite dureles, rankenas ir korpuso paviršių švelniu plovikliu, tada nušluostykite minkštu skudurėliu.

Įspėjimas!

- Nenaudokite aštrių daiktų, nes jie gali subraižyti paviršių.
- Valymui nenaudokite skiediklių, automobilių ploviklių, „Clorox“, eterinio aliejaus, abrazyvinių valiklių ar organinių tirpiklių, tokių kaip benzenas. Jie gali sugadinti prietaiso paviršių ir sukelti gaisrą.

Vidaus valymas

Reikia reguliariai valyti prietaiso vidų. Valyti bus lengviau, kai yra mažai maisto atsargų. Galite išimti stalčius ir lentynas, kad galėtumėte kruopščiau išvalyti. Šaldiklio vidų nušluostykite silpnu druskos bikarbonato tirpalu, tada nuplaukite šiltu vandeniu, naudodami išgręžtą kempinę arba šluostę. Prieš įdėdami lentynas ir stalčius, juos visiškai išdžiovinkite. Kruopščiai išdžiovinkite visus paviršius ir nuimamas dalis, prieš dėdami viską atgal į vietą.

Durelių sandariklių valymas

Pasirūpinkite, kad durelių sandarikliai būtų švarūs. Dėl lipnaus maisto ir gėrimų sandarikliai gali prilipti prie spintelės ir rasoti atidarius dureles. Plaukite sandariklį švelniu plovikliu ir šiltu vandeniu. Po valymo kruopščiai nuvalykite ir nusauskite. Įspėjimas! Įjunkite prietaisą tik po to, kai durelių sandarikliai bus visiškai sausi.

Atitirpinimas

Atitirpinimas šviežio maisto laikymo skyriuje

- Vanduo iš atitirpinimo parinkties automatiškai bus išleistas į lašėjimo padėklą per išleidimo vamzdį, esantį prietaiso galinėje pusėje.

Atitirpinimas šaldytų maisto produktų laikymo skyriuje

- Atitirpinimas šaldymo kameroje atliekamas rankiniu būdu. Prieš atšildydami, ištraukite koją.
- Išimkite ledo dėklą ir stalčius arba laikinai sudėkite į šviežio maisto skyrių.
- Nustatykite temperatūros reguliatoriaus rankenėlę į »O« (kur kompresorius nustos veikti) ir palikite šaldytuvo dureles atidarytas, kol ledas ir šaltis gerai ištirps ir kaupsis šaldiklio kameros apačioje. Nuvalykite vandenį minkšta šluoste.
- Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, į šaldiklio kamerą galite įpilti dubenį šilto vandens (apie 50° C) ir atitirpinimo mentele nugramdyti ledą ir šerkšną. Atlikę tai, būtinai nustatykite temperatūros reguliatoriaus rankenėlę į pradinę padėtį.
- Nerekomenduojama šaldiklio kameros šildyti tiesiogiai karštu vandeniu arba plaukų džiovintuvu, kai atitirpsite, kad išvengtumėte vidinio korpuso deformacijos.
- Taip pat nerekomenduojama gramdyti ledo nuo indų su maistu aštriais įrankiais ar mediniais strypais, šveisti ledą ir šerkšną ar atskirti maisto produktus, kad nebūtų pažeistas vidinis korpusas ar garintuvo paviršius.

Ispėjimas! Norėdami išjungti prietaisą prieš atitirpinimą, pasukite temperatūros reguliatorių į »O« padėtį.

Pastaba ! Prietaisą reikia atitirpinti bent kartą per mėnesį. Jei durys buvo naudojamos esant ypač didelei drėgmei, patariame naudotojui jas atitirpinti kas dvi savaites.

Nenaudojimas ilgą laiką


- Išimkite visas šaldytuve esančias pakuotes.
- Išjunkite prietaisą pasukdami temperatūros reguliatorių į padėtį O.
- Ištraukite elektros tinklo kištuką arba išjunkite ar atjunkite elektros energijos tiekimą.
- Kruopščiai išvalykite (žr. skyrių: Priežiūra ir valymas).
- Palikite paviras dureles, kad nesikauptų kvapai.

Pastaba: Jei prietaise yra šaldiklio skyrius.

Lemputės keitimas

Įspėjimas! Jei lemputė pažeista, neleiskite nepatyrusiam asmeniui jos keisti. Jei nepatyręs asmuo keis lemputę, jis gali rimtai susižaloti arba sugadinti prietaisą. Jį turi pakeisti kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta pavojaus. Kreipkitės į vietinį paslaugų centrą pagalbos.

- Prieš keisdami lemputę, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo arba ištraukite saugiklį arba grandinės pertraukiklį.
- Lemputės duomenys: 220-240, 1.5W MAX
- Atjunkite maitinimo kištuką.
- Norėdami pakeisti lemputę, atsukite varžtą.
- Pakeiskite sugedusią lemputę.
- Vėl įjunkite šaldytuvą.



TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jei prietaisas kelia problemų arba nerimaujate, kad prietaisas veikia netinkamai, prieš skambindami techninės priežiūros tarnybai, galite atlikti keletą lengvų patikrinimų. Apie juos skaitykite toliau. Skaitykite šį skyrių ir atlikite keletą lengvų patikrinimų, prieš skambindami techninės priežiūros tarnybai.

[spėjimas!] Nebandykite patys taisyti šio prietaiso. Jei atlikus toliau nurodytus patikrinimus problema išlieka, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, įgaliotą techninės priežiūros inžinierių arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

Problema:	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaisas veikia netinkamai	• Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie maitinimo lizdo. • Patikrinkite elektros energijos tiekimo saugiklį arba grandinę, jei reikia, pakeiskite. • Aplinkos temperatūra yra per žema. Norėdami išspręsti šią problemą, pabandykite nustatyti kameros temperatūrą šaltesnę. • Normalu, kad šaldiklis neveikia automatinio atitirpinimo ciklo metu arba trumpą laiką po to, kai prietaisas įjungiamas, kad būtų apsaugotas kompresorius.
Kvapai iš skyrių	• Gali tekti išvalyti vidų. • Kai kurie maisto produktai, indai arba įvyniojimas sukelia kvapus.
Prietaiso skleidžiamas triukšmas	Šie garsai yra gana normalūs: • Kompresoriaus skleidžiamas triukšmas. • Oro judėjimo triukšmas iš mažo ventiliatoriaus variklio šaldiklio skyriuje arba kituose skyriuose. • Gurguliavimo garsas, panašus į vandens virimą. • Automatinio atitirpinimo metu atsirandantis triukšmas. • Prieš paleidžiant kompresorių, spustelėjimo triukšmas. Kiti neįprasti triukšmai kyla dėl toliau pateiktų priežasčių ir jums gali reikėti patikrinti ir imtis veiksmų: • Spinta nelygiai pastatyta. • Galinė prietaiso dalis liečia sieną. • Buteliai ar konteineriai, besidaužantys vienas į kitą.

Problema:	Galima priežastis ir sprendimas
Variklis nuolat veikia	Yra normalu dažnai girdėti variklio garsą, jis turi daugiau veikti tokiais atvejais: • Temperatūros nustatymas yra šaltesnis nei būtina. • Prietaise neseniai buvo laikoma daug šilto maisto. • Prietaiso temperatūra per aukšta. • Durys praviros per ilgai arba varstomos per dažnai. • Sumontavus prietaisą arba jis ilgą laiką buvo išjungtas.
Skyriuje susidaro šerkšno sluoksnis	• Patikrinkite, ar oro išleidimo angos nėra užblokuotos maistu, ir užtikrinkite, kad į prietaisą maistas būtų dedamas taip, kad būtų pakankama ventiliacija. Įsitikinkite, kad durelės visiškai uždarytos. Norėdami pašalinti šerkšną, skaitykite skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Temperatūra viduje yra per šilta	• Gali būti, kad durys buvo atidarytos per ilgai arba varstomos per dažnai; arba durys neužsidaro dėl kokių nors kliūčių; arba šalia prietaiso yra pakankamai vietos šonuose, gale ir viršuje.
Temperatūra viduje yra per šalta	• Padidinkite temperatūrą pagal skyrių „Ekraną valdikliai“.
Durys lengvai neužsidaro	• Patikrinkite, ar šaldytuvo viršus pakreiptas atgal iki 10-15 mm, kad durys pačios užsidarytų. Arba kažkas viduje neleidžia uždaryti durų.
Vanduo laša ant grindų	Vandens indas (esantis spintos gale) gali būti netinkamai išlygintas, arba išleidimo snapelis, esantis po kompresoriaus lizdo viršutine dalimi, gali būti netinkamai įtaisytas taip, kad nukreiptų vandenį į šį indą, arba vandens snapelis yra užblokuotas, arba vanduo nėra visiškai įkištas į jungtį. Jei norite patikrinti indą, snapelį ir jungtį, gali tekti patraukti šaldytuvą nuo sienos. • Patikrinkite, ar šaldytuvą ilgą laiką neveikia. Dėl to ledas gali ištirpti vandenyje ir gali imti tekėti ant grindų.
Lemputė nedega	• Lemputė gali būti pažeista. • Kaip pakeisti lemputes, skaitykite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

PRIETAISO UTILIZAVIMAS

Draudžiama išmesti šį prietaisą kartu su buitinėmis atliekomis.

Pakuotės medžiagos

Pakuotės medžiagos su perdirbimo simboliu yra perdirbamos. Išmeskite pakuotę į tinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ją būtų galima perdirbti.

Prieš išmesdami prietaisą

1. Iš kintamos srovės maitinimo tinklo lizdo ištraukite kintamos srovės kištuką.
2. nukirpkite maitinimo laidą ir išmeskite su maitinimo kištuku

Įspėjimas! Šaldytuve yra šaltnešio, o izoliacijoje yra dujų. Šaltnešį skystis ir dujas reikia šalinti profesionaliai, nes jie gali sukelti akių sužalojimus arba užsidegti. Prieš tinkamai išmesdami, įsitikinkite, kad nepažeisti aušinimo skysčio vamzdeliai.



Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad produktas neturi būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami produktą teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com